

BAUSCH+LOMB
Stellaris *PC*
Система покращення зору

Каталог продукції
Повністю укомплектований

Процедурна універсальність

Навіть більш зручний
chooseStellaris.com



Stellaris® PC

— Повна комбінована хірургічна система

— **Покращення процедурної універсальності**

— Розширений інтерфейс для покращення зручності використання

Зміст

- 4 Обладнання та аксесуари
- 6 Комбіновані процедурні набори
- 8 Процедурні набори для задньої камери ока
- 10 Окремі пристрої
- 11 Вітреоретинальні Тампонади
- 12 Лазерні витратні матеріали та аксесуари
- 14 Одноразові Вітреоретинальні Інструменти
- 16 Фако-набір для передньої камери ока
- 18 Фако-голки та Іригаційні Рукави
- 19 Інструменти одноразового використання для лікування катаракти



BL1433

Stellaris PC Комбінована Система
з 1 Ксеноною + 1 Ксеноново-Ртутною
Ламповою Збіркою

BL14304

Stellaris PC Наступне Покоління Комбінована
система з інтегральним лазером з 1
Ксеноною + 1 Ксеноново-Ртутною Ламповою
Збіркою

BL14334

Stellaris PC Наступне покоління
Комбінована система (без інтегрального лазера) з 1
Ксеноною + 1 Ксеноново-Ртутною Ламповою
Збіркою



BL2295 Інтегрована педаль для керування ногою

BL4390 Акумулятор для контролю ногою

BL4391 Настінний зарядний пристрій для
контролю ногою

BL4393 Підставка для підзарядки контролю
ногою

BL4394 Кабель для підключення контролю
ногою

BL4363 Stellaris PC Нульовий рівень
Кріплення для пляшки-



= 1



Подвійне кріплення для пляшок



BL3270 Фрагментаційний накінецьник



= 1



BL3170 Stellaris Фако Накінецьник



= 1



BL3320 Заміна Ксенонової лампи



= 1

BL3321 Заміна Ртутної лампи



= 1



BL5275 20GA Фрагментаційна голка 15 гр для одноразового використання



= 6



BL2272 Комплект для оновлення лазера



= 1

BL3255EN Stellaris PC Інструкція V4 на англійській мові



= 1



BL4364 Stellaris PC/Stellaris Тримач для підносу Майо



= 1




Будь ласка, зверніться до свого місцевого представника, щоб замовити піднос Майо.

BL5520W

20G Комбіновані набори:

Набір Вміщує:

- A 20G Вітректомічний Різець
- B Склеральний штепсельний модуль - 19 та 20
- C 20G Ширококутний оптичний хвилевід
- D 20G Вітреоретинальний ніж




BL5523WV

23G Комбінований набір

Набір Вміщує:

- A 23G Вітректомічний різець
- B 23G Ширококутний оптичний хвилевід
- C 23G Клапанна система (ESA)
- D 23G Склеральні модулі




BL5525WV

25G Комбінований набір:


Набір Вміщує:

- A 25G Вітректомічний різець
- B 25G Ширококутний оптичний хвилевід
- C 25G Клапанна система (ESA)
- D 25G Склеральні модулі



Всі вищезазначені набори містять позиції, що наведені нижче.

- 1 Контейнер з трубною установкою для інфузії повітря
- 2 Друга аспіраційна лінія
- 3 Іригаційна лінія
- 4 Хірургічна серветка для підносу Майо, екран та пульт дистанційного керування.
- 5 Шприц 10 куб.
- 6 Пробка для контейнеру
- 7 Секція для аналізу силікону
- 8 Подовжуюча ручка для вітректомічного різця
- 9 З'єднувач для конусу Люера
- 10 Іригаційні рукави x 2
- 11 Гайка для нитки
- 12 Комплект голок для попереднього проколювання




BL5320W

20G Комбінований Набір

Набір вміщує:

- A 20G Вітректомічний різець
- B Набір склеральних модулів - 19 та 20
- C 20G Ширококутний оптичний хвилевід
- D 20G Вітреоретинальний ніж




BL5323WV

23G Комбінований Набір

Набір вміщує:

- A 23G Вітректомічний різець
- B 23G Ширококутний оптичний хвилевід
- C 23G Клапанна система (ESA)
- D 23G Склеральні модулі




BL5325WV

25G Комбінований Набір

Набір вміщує:

- A 25G Вітректомічний різець
- B 25G Ширококутний оптичний хвилевід
- C 25G Клапанна система (ESA)
- D 25G Склеральні модулі



Всі вищезазначені набори містять позиції, що наведені нижче.

- 1 Контейнер з трубною установкою для інфузії повітря
- 2 Друга аспіраційна лінія
- 3 Іригаційна лінія
- 4 Хірургічна серветка для підносу Майо, екран та пульт дистанційного керування.
- 5 Шприц 10 куб.
- 6 Пробка для контейнеру
- 7 Секція для аналізу силікону
- 8 Подовжуюча ручка для вітректомічного різця
- 9 чоловіча Люер муфта
- 10 Іригаційні рукави x 2
- 11 Гайка для нитки
- 12 Комплект голок для попереднього проколювання



8

9

10


11

BL5420W

20G Набори для задньої камери
ока

Набір вміщує:

- A 20G Вітректомічний різець
- B Набір склеральних модулів - 19 та 20
- C 20G Ширококутний оптичний хвилевід
- D 20G Вітреоретинальний ніж




BL5423WV

23G Набори для задньої камери
ока

Набір вміщує:

- A 23G Вітректомічний різець
- B 23G Ширококутний оптичний хвилевід
- C 23G Клапанна система (ESA)
- D 23G Склеральні модулі




BL5425WV

25G Набори для задньої камери
ока



Набір вміщує:

- A 25G Вітректомічний різець
- B 25G Ширококутний оптичний хвилевід
- C 25G Клапанна система (ESA)
- D 25G Склеральні модулі



Всі вищезазначені набори містять позиції, що наведені нижче.

- 1 Контейнер з трубою установкою для інфузії повітря
- 2 Друга аспіраційна лінія
- 3 Іригаційна лінія
- 4 Хірургічна серветка для підносу Майо, екран та пульт дистанційного керування.
- 5 Шприц 10 куб.
- 6 Пробка для контейнеру
- 7 Секція для аналізу силікону
- 8 Подовжуюча ручка для вітректомічного різця
- 1 чоловіча Люер муфта
- 10 Комплект голок для попереднього проколювання




BL5220W

20G Набори для задньої камери ока

Набір вміщує:

- A 20G Вітректомічний різець
- B Набір склеральних модулів - 19 та 20
- C 20G Ширококутний оптичний хвилевід
- D 20G Вітреоретинальний ніж




BL5223WV

23G Набори для задньої камери ока

Набір вміщує:

- A 23G Вітректомічний різець
- B 23G Ширококутний оптичний хвилевід
- C 23G Клапанна система (ESA)
- D 23G Склеральні модулі




BL5225WV

25G Набори для задньої камери ока

Набір вміщує::

- A 25G Вітректомічний різець
- B 25G Ширококутний оптичний хвилевід
- C 25G Клапанна система (ESA)
- D 25G Склеральні модулі



Всі вищезазначені набори містять позиції, що наведені нижче.

- 2 Контейнер з трубною установкою для інфузії повітря
- 3 Друга аспіраційна лінія
- 4 Іригаційна лінія
- 5 Хірургічна серветка для підносу Майо, екран та пульт дистанційного керування.
- 6 Шприц 10 куб.
- 7 Пробка для касети
- 8 Секція для аналізу силікону
- 9 Подовжуюча ручка для вітректомічного різця
- 10 чоловіча Люер муфта



Stellaris PC Окремі пристрої

Фокальні

 **BL5720 20G Фокальний Оптичний Хвилевід**  = 6

 **BL5723 23G Фокальний Оптичний Хвилевід**  = 6

 **BL5725 25G Фокальний Оптичний Хвилевід**  = 6

Ширококутні

 **BL5820 20G Ширококутний оптичний хвилевід**  = 6

 **BL5823 23G Ширококутний оптичний хвилевід**  = 6

 **BL5825 25G Ширококутний оптичний хвилевід**  = 6

Різці

 **BL5620 20G VIT Різець**  = 6


 **BL5623 23G VIT Різець**  = 6

 **BL5625 25G VIT Різець**  = 6

Клапанні трокари

 **BL5281 23G Клапанний Набір ESA(3 шт.)**  = 6

 **BL5282 25G Клапанний Набір ESA(3 шт.)**  = 6

 **BL5283 23G Одиночний клапанний трокар**  = 6

 **BL5284 23G Замінні клапани**  = 6

 **BL5285 25G Одиночний клапанний трокар**  = 6


 **BL5286 25G Замінні клапани**  = 6

Стандартні трокари

 **CX9123 23G Система ESA (одиночна ESA)**  = 6

 **CX9626 25G Система ESA (одиночна ESA) (3 шт.)**  = 6

Нова система клапанних катеторів - ESA, забезпечує поліпшену роботу та покращений хірургічний контроль.



VRL100 DK-Line® 5мл


 = 1

VRL110 DK-Line® 7мл


 = 1


VRL700 Oxane® HD, 10ml Шприц


 = 1


VRL200 Okta-Line® 5мл


 = 1


CX5710 Набори для витягування в'язких рідин


 = 6


VRL500 Oxane® 1300, 10ml Шприц


 = 1

VRL600 Oxane® 5700, 10ml Шприц


 = 1


CX5720 Набори для витягування в'язких рідин


 = 6


Stellaris® PC

З повністю інтегрованим лазером 532 нм

Представляємо ПК наступного покоління **Stellaris**. Ідеальний вибір для

лікування катаракти, віртуальна реальність і комбіновані процедури, еволюція, яку проводить хірург.

Stellaris PC тепер оснащений повністю інтегрованим лазером. Оновлена версія, яка поєднується з існуючими моделями **Stellaris PC**.

BL2272 Набір лазерного оновлення



= 1

BL2295 Інтегрована нова конструкція педалі для керування ногою



Лазерний модуль
Лазерні кронштейни
Кнопка аварійного відключення та кабельні пристрої
Пусковий вмикач та кабелі (2 шт.)
Змінне покриття для лазерного станка
Модуль лазерного живлення
Передній модуль з підтримкою лазера
Кабель живлення для заряджання лазера
Лазерний оптичний патч-шнур
Балон та кабелі живлення
Оновлений програмний набір
Нові етикетки та одна пара окулярів

Стандартний лазерний зонд

BL5290 20G СТ.Прямий Лазерний Зонд

= 5

BL5293 23G СТ.Прямий Лазерний Зонд



BL5295 25G СТ.Прямий Лазерний Зонд



Вигнутий Ос. лазерний зонд

BL5290LC 20G Вигнутий Ос. лазерний зонд

BL5293LC 23G Вигнутий Ос. лазерний зонд

BL5295LC 25G Вигнутий Ос. лазерний зонд



Стандартний вигнутий лазерний зонд

BL5290C 20G Ст. вигнутий лазерний зонд

= 5

BL5293C 23G Ст. вигнутий лазерний зонд

BL5295C 25G Ст. вигнутий лазерний зонд



Стандартний аспіраційний лазерний зонд

BL5290ASPH 20G асп. Лазерний зонд з жорстким наконечником

BL5293ASPH 23G асп. Лазерний зонд з жорстким наконечником



Аспіраційний лазерний зонд з м'яким наконечником

BL5290ASP 20G Асп. Лазерний зонд з м'яким Наконечником S

BL5293ASP 23G Асп. Лазерний зонд з м'яким Наконечником S

Ос. лазерний зонд

BL5290L 20G ОС.Прямий Лазерний Зонд



= 5

BL5293L 23G ОС.Прямий Лазерний Зонд

BL5295L 25G ОС.Прямий Лазерний Зонд



Лазерні фільтри



BL3236 Фільтр типу Zeiss, з фіксованим положенням



=1

BL3240 Фільтр типу Zeiss, 2-позиційний



=1

BL3245 Фільтр для мікроскопу Moller Weder, з фіксованим положенням



=1

BL3241 Фільтр типу Leica, 2-позиційний



=1

BL3247 Фільтр типу Leica, 4-позиційний



=1

BL3237 Фільтр типу Leica, з фіксованим положенням



=1

BL3239 Фільтр типу Mount Topcon



=1

BL3242 Адаптер під 2-позиційний фільтр



=1

BL3246 Замінна лампа для інтраокулярних лінз



=1

BL3234 Лазерні вмикачі / вимикачі (1 комплект)



BL3235 Захисні окуляри від лазерного випромінювання



= 1

BL3244 Набір з'єднувального обладнання



= 1

- Клавiша заміни фільтра мікроскопа
- Роз'єм фільтра мікроскопа
- Блок-роз'єм лазера

BL2298 Подвійні LIO



= 1



BL2296 Допоміжна педаль керування ногою для використання інтраокулярних лінз



= 1



Затискуючі Щипці

65023S-12 23G   = 1265025S-12 25G   = 12

Асиметричні видаляючі щипці

SUI03-12 23G   = 12SUI05-12 25G   = 12

Щипці для видалення мембрани

SUI09-12 20G   = 12SUI07-12 23G   = 12SUI08-12 25G   = 12

Зубчикові Щипці

SUI10-12 20G   = 12SUI11-12 23G   = 12SUI12-12 25G   = 12

Мембранна гостра голка

SUK01 23G   = 8SUK02 25G   = 8

Біполярний Наконечник

E7928 Склеральний
Біполярний Наконечник ,
роз'єм типу Lemos   = 12


20G

E7929 20G Біполярний Наконечник
 , конічний, роз'єм типу Lemos   = 12

23G

E7930 23G Біполярний
Наконечник , конічний, роз'єм
типу Lemos   = 12E7931 23G Біполярний Наконечник ,
конічний, 2-контактний роз'єм

25G

E7924 25G Біполярний Наконечник ,
конічний, 2-контактний роз'єм  = 12E7925 25G Біполярний
Наконечник , затуплений, роз'єм
типу Lemos   = 12E7926 25G Біполярний Наконечник ,
конічний, роз'єм типу Lemos   = 12E7927 25G Біполярний Наконечник ,
затуплений, роз'єм типу Lemos 

Аспіраційні наконечники

SUJ03 23G Наконечник для

Пасивної Аспірації, 1,5мм м'який
катетер



SUJ02 25G Наконечник для

Пасивної Аспірації, 1,5мм м'який
катетер



SUJ06 23G Наконечник для Пасивної Аспірації

Наконечник з затупленою голкою



SUJ07 25G Наконечник для Пасивної Аспірації

Наконечник з затупленою голкою



SUJ08 20G Накопичувальний /

екструзійний наконечник, затуплений
край, кільце маркування сірого кольору



SUJ09 20G Накопичувальний /

екструзійний наконечник, затуплений
край, кільце маркування сірого кольору.
Не сумісний з клапанами системи
трокара /катетера



SUJ10 20G Накопичувальний /
екструзійний наконечник, затуплений
край, кільце маркування сірого
кольору. Не сумісний з клапанами
системи трокара /катетера



SUJ11 23G Накопичувальний / екструзійний
наконечник, затуплений край, кільце маркування
зеленого кольору.



SUJ12 23G Накопичувальний / екструзійний
наконечник, затуплений край, кільце маркування
сірого кольору. Не сумісний з клапанами системи
трокара /катетера



SUJ13 23G Накопичувальний /
екструзійний наконечник, затуплений край,
кільце маркування зеленого кольору. Не
сумісний з клапанами системи трокара
/катетера



= 6

SUJ14 25G Накопичувальний /
екструзійний наконечник, затуплений край,
кільце маркування синього кольору



= 6

Вітреоретинальні ножі

Laseredge®



E7519 19G Вітреоретинальне лезо
A: 31.8mm B: 1.5mm C: 3.1mm

E7520 20G Вітреоретинальне лезо
A: 31.8mm B: 1.2mm C: 2.4mm

E7523 23G Вітреоретинальне лезо
A: 31.8mm B: 0.6mm C: 1.6mm

E7525 25G Вітреоретинальне лезо
A: 31.8mm B: 0.5mm C: 1.0mm


Фако-набір для передньої камери ока

BL5110

Stellaris Преміум Вакуум
ФАКО набір для емульсації

= 6

- | | |
|---|---------------------------------|
| A VFM контейнер з установкою | E Іригаційні Рукави x 2 |
| B Допоміжна серветка | F Затичка |
| C Серветка для екрану | G Секція для аналізу |
| D Серветка для пульта дистанційного керування | H Гайка для нитки |
| | I Пряма голка для мікрохірургії |



BL5111

Stellaris Базовий Вакум
ФАКО набір для емульсації

= 6

Набір вміщує::

- | | |
|---------------------|----------------------|
| A VFM контейнер | D Секція для аналізу |
| B Іригаційні рукави | E Гайка для нитки |
| C Затичка | |



BL5112

Stellaris Базовий Вакум

ФАКО набір для емульсації

Набір вміщує::

- | | |
|---|----------------------|
| A VFM контейнер | E Іригаційні Рукави |
| B Допоміжна серветка | F Затичка |
| C Серветка для екрану | G Секція для аналізу |
| D Серветка для пульта дистанційного керування | H Гайка для нитки |
| | I Катетер |



BL5113

Stellaris StableChamber™ Фако-набір
з прямою голкою для мікрохірургії

= 6

- | | |
|---|---------------------------------|
| A VFM контейнер з установкою | E Іригаційні рукави |
| B Допоміжна серветка | F Затичка |
| C Серветка для екрану | G Секція для аналізу |
| D Серветка для пульта дистанційного керування | H Гайка для нитки |
| | I Пряма голка для мікрохірургії |



BL5113A

Stellaris Stable Chamber™ Фако-набір

з кутовою голкою для мікрохірургії

- | | |
|---|----------------------------------|
| A VFM контейнер з установкою | E Іригаційні рукави |
| B Допоміжна серветка | F Затичка |
| C Серветка для екрану | G Секція для аналізу |
| D Серветка для пульта дистанційного керування | H Гайка для нитки |
| | I Кутова голка для мікрохірургії |



Фако-набір для передньої камери ока та Фако-наконечники

BL5114

Stellaris Преміум Вакуум ФАКО-набір з прямою голкою для мікрохірургії

= 6

I

- Набір вміщує:
- | | |
|---|---------------------------------|
| A VFM контейнер з установкою | E Рукава х 2 |
| B Допоміжна серветка | F Затичка |
| C Серветка для екрану | G Секція для аналізу |
| D Серветка для пульта дистанційного керування | H Гайка для нитки |
| | I Пряма голка для мікрохірургії |



BL5114A

Stellaris Преміум Вакуум ФАКО Набір з кутовою голкою

=

I

Набір вміщує:

- | | |
|---|----------------------------------|
| A VFM контейнер з установкою | E Рукава х 2 |
| B Допоміжна серветка | F Затичка |
| C Серветка для екрану | G Секція для аналізу |
| D Серветка для пульта дистанційного керування | H Гайка для нитки |
| | I Кутова голка для мікрохірургії |



BL5612

20GA Висока Швидкість (30-5000 імпульсів в хв) Набір Вітректомічних різців для передньої камери ока

BL5280 Набір подвійної інфузії



= 6

I



= 6

I



D4600A DigiFlow™ Тюбінг



= 6

I



ФАКО-наконечники

ФАКО-наконечники для MICS® Хірургії

PKPP: Рекомендований коаксиальний розмір розрізу

ЗД: Зовнішній діаметр

ВД: Внутрішній діаметр

Одноразові

BL3318S MICS® голка 1,8



BL3318AS MICS® голка 1,8 Кут30°



= 6

PKPP: 1.8-2.00мм ЗД: 0.74-0.95мм ВД: 0.5-0.79мм



= 6

Багаторазове обмежене використання (10 разів)

BL3318 MICS® голка 1,8

BL3318A MICS® голка 1,8 Кут30°

PKPP: 1.8-2.00мм ЗД: 0.74-0.95мм ВД: 0.5-0.79мм



= 6

= 6

BL3118 Набір з 2 MICS Рукавів



= 12

Для стандартної хірургії

PKPP: Recommended Incision Size in Coaxial

ЗД: Outer Diameter

ВД: Inner Diameter

Одноразові

DP8130S Стандартна голка 30° 19G



DP8145S Стандартна голка 45° 19G



PKPP: 3.00-3.20мм ЗД: 1.70мм ВД: 0.90мм



= 6

DP8230S Мікропластична голка 30°



= 6

DP8245S Мікропластична голка 45°



PKPP: 2.50-2.65мм ЗД: 1.07мм ВД: 0.90-0.51мм



= 6

DP8345S Мікропластична Плюсголка 45°



= 6

DP8330S Мікропластична Плюс голка 30°



PKPP: 2.75-2.85мм ЗД: 1.17мм ВД: 0.98-0.61мм



= 6



= 6

DP8430S Голка з тонким наконечником 30° 20G



PKPP: 2.5-2.65мм ЗД: 0.90мм ВД: 0.67мм

DP8730S Стандартна голка 10°




PKPP: 2.2мм ЗД: 0.90мм ВД: 0.70-0.50мм

Багаторазове обмежене використання (10 разів)

DP8130 Стандартна голка 30° 19G

DP8145 Стандартна голка 45° 19G

PKPP: 3.00-3.20мм ЗД: 1.07мм ВД:



DP8200 Мікропластична голка 0°

DP8215 Мікропластична голка 15°

DP8230 Мікропластична голка 30°

DP8230A Мікропластична голка 30° Кутувий

DP8245 Мікропластична голка 45°



PKPP: 2.50-2.65мм ЗД: 1.07мм ВД: 0.90-

0.51мм

DP8300 Мікропластична Плюс голка 0°

DP8315 Мікропластична Плюс голка 15°

DP8330 Мікропластична Плюс голка 30°

DP8330A Мікропластична Плюс голка 30°

DP8345 Мікропластична Плюсголка 45°



PKPP: 2.75-2.85мм ЗД: 1.17мм ВД: 0.98-0.61мм

DP8415 голка Голка з тонким наконечником 15° 20G



DP8430 голка Голка з тонким наконечником 30° 20G



PKPP: 2.5-2.65мм ЗД: 0.90мм ВД: 0.67мм

DP5531 Набір з 2 SU Рукавів 2,2 хірургічні



Маніпулятори

SUF01 Маніпулятор Коха



SUF02 Сінський гачок



SUF03 ФАКО-шпатель




SUF04 Drysdale Nucleus Manipulator



SUF05 Горизонтальний маніпулятор з Y-Гачком



SUF06 Вертикальний маніпулятор з Y-Гачком



Катетери

82020S Іригатор роگیвки



Канюлі

SUH01 Канюля Барракера
доступна як складова частина
процедурного підносу



SUH04 Очна канюля, регулююча



Щипці


SUE01-12 Щипці для капсулорексісу




SUE02-12 Щипці Бонна



SUE03-12 Щипці для зав'язування
хірургічних ниток




SUE04-12 Щипці Макферсона для
зав'язування хірургічних ниток (кутові)



SUE05-12 Щипці Пірса для зав'язування
хірургічних ниток



SUE06-12 MICS™ Капсулорексіс Кутові щипці
1.8мм розрізу.



SUE07-12 MICS™ Капсулорексіс
з позначками



SUE08-12 MICS™ Капсулорексіс з
вигнутими щипцями



Laseredge®

Закриті



Рогівкові ножі Clear Corneal



Laseredge®

E7594 1.3мм **3** дво-кутним загостренням

A:12.6мм B: 1.3мм C: 1.4мм

E7595 1.6мм **3** дво-кутним загостренням

A:12.6мм B: 1.6мм C: 1.7мм

E7527 2.75мм **3** дво-кутним загостренням

A:14.4мм B: 2.7мм C: 3.1мм



E7528 2.85мм **3** дво-кутним загостренням

A:14.4мм B: 2.8мм C: 3.1мм

E7587A 2.9мм **3** дво-кутним загостренням

A:14.4мм B: 2.9мм C: 3.2мм

E7529 3.0мм **3** дво-кутним загостренням

A:14.4мм B: 3.0мм C: 3.2мм

E7532 3.2мм **3** дво-кутним загостренням

A:14.4мм B: 3.2мм C: 3.6мм

Закриті

E7528G 2.85мм **3** дво-кутним загостренням

A:18.5мм B: 2.8мм C: 3.1мм

Прорізні ножі



Laseredge®

E7598 1.4мм **Кути загострені в верх**

A:13.6мм B: 1.4мм C: 1.4мм

E7544A 1.8мм **Кути загострені в верх**

A:14.4мм B: 1.8мм C: 2.7мм

E7544ADB 1.8мм **3** дво-кутним загостренням

A:14.4мм B: 1.8мм C: 2.2мм

E7548ADB 2.2мм **3** дво-кутним загостренням

A:14.4мм B: 2.2мм C: 2.7мм

E7549ADB 2.4мм **3** дво-кутним загостренням

A:14.4мм B: 2.4мм C: 2.9мм

E7550A 2.5мм **Кути загострені в верх**

A:14.4мм B: 2.5мм C: 3.8мм

E7550ADB 2.6мм **3** дво-кутним загостренням

A: 14.4мм B: 2.6мм C: 3.3мм



Прорізні подовжені ножі

Laseredge®

E7551A 2.65мм **Кути загострені в верх**

A: 14.6мм B: 2.6мм C: 3.9мм



E7551AT 2.65мм **Кути загострені в верх**

Tip Only A: 14.6мм B: 2.6мм C: 3.9мм



E7551ADB 2.65мм **3** дво-кутним загостренням

A:14.6мм B: 2.6мм C: 3.9мм

E7559A 2.75мм **Кути загострені в верх**

A:14.4мм B: 2.7мм C: 3.2мм

E7552ADB 2.80мм **3** дво-кутним загостренням

A:14.4мм B: 2.8мм C: 3.4мм

E7553A 2.85мм **Кути загострені в верх**

A:14.1мм B: 2.8мм C: 3.3мм

E7556A 3.0мм **Кути загострені в верх**

A:14.4мм B: 3.0мм C: 3.9мм

E7556ADB 3.0мм **3** дво-кутним загостренням

A:14.4мм B: 3.0мм C: 3.7мм

E7557A 3.2мм **Кути загострені в верх**

A:14.4мм B: 3.2мм C: 3.9мм

E7557 3.2мм **Прямий**

A:14.4мм B: 3.2мм C: 3.9мм

Закриті

E7550AG 2.5мм **Кути загострені в верх**

A:18.5мм B: 2.5мм C: 3.1мм

E7551AG 2.65мм **Кути загострені в верх**

A:18.5мм B: 2.6мм C: 3.8мм

Stab Knives (Колоті)

Laseredge®

E7515 15°

A: 11.2mm B: 1.6mm C: 5.9mm

Закритий

E7515G 15°

A: 14.0mm B: 1.6mm C: 5.9mm

Трапеціодальні ножі

Laseredge®

E7599 1.5-1.7mm Кутовий

A: 14.4mm B: 1.7mm C: 2.0mm D: 1.5 E: 2.9

E7596 1.5-2.0mm Кутовий

A: 14.4mm B: 2.0mm C: 1.8mm D: 1.5 E: 3.4

E7600 1.6-1.8mm Кутовий

A: 14.4mm B: 1.8mm C: 1.8mm D: 1.6 E: 2.9

E7602 1.8-2.2-2.8mm Кутовий

A: 16.8mm B: 2.2mm C: 1.5mm D: 1.8 E: 3.4

E7603 1.85-2.2mm Кутовий

A: 14.4mm B: 2.2mm C: 1.8mm D: 2.0 E: 3.7

E7601 2.0-2.2mm Кутовий

A: 14.4mm B: 2.2mm C: 2.3mm D: 2.0 E: 3.1

E7572 2.75-3.2mm Кути загострені в верх

A: 16.8mm B: 3.2mm C: 3.2mm D: 2.7 E: 4.6mm

E7582 2.85-3.2mm Кути загострені в верх



A: 16.8mm B: 3.2mm C: 3.4mm D: 2.8 E: 4.3

Закритий

E7601G 2.0-2.2mm Кутовий

A: 18.5mm B: 2.2mm C: 2.3mm D: 2.0 E: 3.1

STERILE ②



Коаксіальні I / A накінечники для Системи Stellaris®

85794ST MICS® I/A Вигнутий накінечник

STERILE ②



3 рукавами для розрізу 1.8mm




85795ST MICS® I/A накінечник 45°

STERILE ②



3 рукавами для розрізу розрізу 1.8



85783ST 17G (Ø 1.5mm) I/A накінечник, вигнутий

STERILE ②



рукоятка



85784ST 17G (Ø 1.5mm) I/A накінечник

STERILE ②



пряма рукоятка 45° кут 0.3mm

Аспіраційний порт



85786ST 16G (Ø 1.65mm) I/A

STERILE ②



накінечник, пряма рукоятка, кут наконечника 90°,

0.3mm Аспіраційний порт



Коаксіальні I/A накінечники Захисту капсули ® Системи Stellaris®

85910ST CapsuleGuard® I/A накінечник

STERILE ②



45° Наконечник, розрізи 2.2mm-2.8mm



85912ST CapsuleGuard® I/A накінечник

STERILE ②



Прямий Наконечник – Розрізи: 2.2mm-2.8mm



85913ST CapsuleGuard® I/A накінечник

STERILE ②



Curved Tip – Incisions: 2.2mm-2.8mm



Інструменти одноразового використання для лікування катаракти

85914ST CapsuleGuard® I/A Наконечник
для мікрохірургії катаракти

Пряма Насадка - розрізи: до 20мм



= 12



85915ST CapsuleGuard® I/A Наконечник
для мікрохірургії катаракти

45° Насадка - розрізи: до 20мм



= 12



Stellaris® Система Coaxial Zero з Фако-наконечником

SUP03ST Stellaris® System Coaxial Zero з
Фако-наконечником

Призначена для видалення лінзи після
фрагментації фемтосекундного лазера без
використання ультразвукової енергії. 30 °
скошена аспіраційна трубка, попередньо
зібрана з інвазійним рукавом. Рекомендовано
для стандартного розрізу > 2.4мм.



= 12



SUP04ST Stellaris® System Coaxial Zero, ФАКО
наконечник 2.2мм

Призначена для видалення лінзи після
фрагментації фемтосекундного лазера без
використання ультразвукової енергії. 30 °
скошена аспіраційна трубка, попередньо
зібрана з інвазійним рукавом. Рекомендовано
для стандартного розрізу > 2.2мм.



= 12



curved shaft smooth tip

Stellaris® System Biaxial I/A з Аспіраційним наконечником

85901S19 Аспіраційний наконечник 19G |

(Ø 1.07мм)



= 12

85901S20 Аспіраційний наконечник 20G |

(Ø 0.89мм)

= 12

85780S Аспіраційний наконечник 21G

= 12

Stellaris® Система зрошувального оптичного модуляру
для двовісної мікрохірургії катаракти

85903ST19 19G (Ø 1.07мм) тип насадки
Nagahara



= 12



STERILE ②

(Ø 0.8мм)



85790S Аспіраційний наконечник 22G



= 12

(Ø 0.7мм)



85792S Аспіраційний наконечник 23G



= 12

(Ø 0.6мм)



Вигнутий наконечник зі згладженою ручкою

Stellaris® Система Biaxial I/A з зрошувальним наконечником

85902ST19 1.8мм B-MICS 19G



= 12

(Ø 1.07мм) Зрошувальний наконечник

85787ST 21G Зрошувальний наконечник



= 12

(Ø 0.8мм)

85806ST 22G Зрошувальний наконечник



= 12

(Ø 0.7мм)



85807ST 23G Зрошувальний наконечник



= 12

(Ø 0.6мм)



